



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
*Crespo – Entre Ríos – Argentina*

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

---

## ACTA DE APERTURA

### LICITACION PUBLICA N° 34/17

#### CONFORME A LOS TERMINOS DEL

#### DECRETO N° 338/17

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTIOCHO días del mes de JULIO del año DOS MIL DIECISIETE, siendo las NUEVE horas, reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: la Asesora Legal Dra Lilian CABALLERO y el Director de Presupuesto y Hacienda Licenciado Daniel KLIPHAN.-

Se encuentra presente: el Sr Luis LEWIN en representación de ABYPER S.A.-

Al iniciarse el acto se procede a verificar las condiciones en que se encuentran los sobres que han sido presentados.

PRIMERO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma ABYPER S.A. CUIT: 30-69611289-0 que contiene a) Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Pliegos de Condiciones Generales y Particulares debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo N° 3247 en concepto de pago de Pliego por la suma de \$ 1.200,00 s/ ticket N° 360431 d) Póliza de seguro de Caucción en concepto de fondo de garantía por la suma de \$ 17.170,00 según póliza N° 216042 de COSENA SEGUROS S.A e) Presenta constancia de AFIP f) Presenta folletería y g) Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta y CD.-



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**

*Crespo – Entre Ríos – Argentina*

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

Se pregunta a los presentes si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.-

Se procede a la apertura de los sobres conteniendo los montos de las ofertas y arrojando el siguiente resultado:

PRIMERO: Sobre dos de la Propuesta presentada por ABYPER S.A., cotizando:

Ítem 1)

- 1 1 **TRITURADOR ABECOM® Modelo TE250-50/15** para la trituración de residuos tales como plásticos, latas envases, tambores, etc, de funcionamiento simple y silencioso, con las características principales que se detallan a continuación:

**Características generales del Triturador ABECOM® Modelo TE250-50/15:**

Cámara de Trituración	500 X 500	mm
Cantidad de ejes porta cuchillas	2	
Espesor de cuchillas	30	mm
Velocidad de rotación	18 / 23	rpm
Potencia del motor	15	HP
Alimentación Eléctrica	3 X 380 + N / 50	Volt / Hz
Peso de la máquina	1500	Kg.

*\*Estos Trituradores pueden configurarse también con cuchillas de espesor inferior o superior según necesidad.*

*Bastidor de soporte:* de construcción reforzada para soportar la máquina, el reductor de velocidad, el motor eléctrico con su protector de sobretorque y el panel de control, siendo de altura suficiente para alojar en su parte inferior contenedores para la recepción del material triturado, (según detalles a convenir de acuerdo a vuestras necesidades).

*Tolva de carga:* montada sobre la máquina, de construcción reforzada con chapas de acero, geometría a convenir de acuerdo a vuestras necesidades.

*Panel de control de la máquina:* Se provee un gabinete de chapa de acero que incluye PLC Siemens o similar, controles de arranque y parada, y todos los dispositivos necesarios para la operación y seguridad, como así también el sistema de reversa automático.

**PRECIO: \$ 1.043.500.-**

***Son pesos un millón cuarenta y tres mil quinientos.***

***Los precios son precios finales, impuestos incluidos.***

ALTERNATIVA ítem 1)



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
*Crespo – Entre Ríos – Argentina*

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

- 1 1 **TRITURADOR ABECOM® Modelo TE250-50/15-EMP** para la trituración de residuos tales como plásticos, latas envases, tambores, etc, **de funcionamiento simple y silencioso**, incluyendo **pistón empujador hidráulico**, con las características principales que se detallan a continuación:

**Características generales del Triturador ABECOM® Modelo TE250-50/15-EMP:**

Cámara de Trituración	500 X 500	mm
Cantidad de ejes porta cuchillas	2	
Espesor de cuchillas	30	mm
Velocidad de rotación	18 / 23	rpm
Potencia del motor	15	HP
Alimentación Eléctrica	3 X 380 + N / 50	Volt / Hz
Peso de la máquina	1500	Kg.

*\*Estos Trituradores pueden configurarse también con cuchillas de espesor inferior o superior según necesidad.*

***Bastidor de soporte:** de construcción reforzada para soportar la máquina, el reductor de velocidad, el motor eléctrico con su protector de sobretorque y el panel de control, siendo de altura suficiente para alojar en su parte inferior contenedores para la recepción del material triturado, (según detalles a convenir de acuerdo a vuestras necesidades).*

***Tolva de carga:** montada sobre la máquina, de construcción reforzada con chapas de acero, geometría a convenir de acuerdo a vuestras necesidades.*

***Panel de control de la máquina:** Se provee un gabinete de chapa de acero que incluye PLC Siemens o similar, controles de arranque y parada, y todos los dispositivos necesarios para la operación y seguridad, como así también el sistema de reversa automático.*

*Se incluye lo siguiente:*

***Pistón Empujador Hidráulico** para facilitar la trituración de elementos livianos, de operación automática o manual controlada por el panel de control del triturador, a instalar en la tolva de carga de construcción especial con las correspondientes guías reforzadas para su buen desplazamiento.*

**PRECIO: \$ 1.185.000.-**

***Son pesos un millón ciento ochenta y cinco mil.***

***Los precios son precios finales, impuestos incluidos.***

Siendo las nueve horas y veinte quince minutos se da por finalizado el acto, procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
*Crespo – Entre Ríos – Argentina*

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

---